


TENDANCE **GABION**  
CATALOGUE 2016  
Edition Juillet 2016



**Le gabion,  
plus qu'une  
tendance,  
une valeur sûre.**

A large, multi-tiered gabion wall constructed from yellowish-brown stones, set against a clear blue sky. A tall, thin tree is visible behind the wall on the right side.

[www.tendance-gabion.fr](http://www.tendance-gabion.fr)



# Le gabion, une valeur sûre. Le bon choix pour tous vos projets d'aménagement.

Les défis environnementaux et économiques d'aujourd'hui nous poussent chacun à investir dans des matériaux durables et recyclables. Tendance Gabion répond à ces nouveaux défis en proposant une large gamme de produits. Des modules standards aux projets sur-mesure, en passant par des modules pré-remplis, chacun de nos produits saura satisfaire vos besoins et vos envies.

Vous trouverez dans ce catalogue toutes nos solutions pour vos projets de murs de clôture, de soutènement, de parement de façades ou autres éléments décoratifs.

Soucieux de fournir des produits durables, nous proposons des gabions répondant aux normes de qualité les plus strictes.

Tendance Gabion se met au service de vos projets et vous garantit expertise, réactivité et qualité, tout ceci aux meilleurs tarifs.

Je vous souhaite une bonne lecture !

LUC KLOPFENSTEIN  
PDG

Pourquoi choisir <b>le gabion</b> pour votre projet ? .....	5
Pourquoi choisir <b>Tendance Gabion</b> pour votre projet ? .....	6
De quoi est fait <b>un gabion</b> ? .....	7
Le <b>Gabion-Kit®</b> : <b>Un jeu d'enfant !</b> .....	8-27
<b>6 Faces®</b> : .....	9-11
<b>Optimized®</b> : .....	12-27
<b>Murs de type clôture</b> .....	14-17
Mur anti-bruit .....	17
<b>Murs de type soutènement</b> .....	18-24
Note de dimensionnement .....	25
Gabions souples .....	25
<b>Parement / Habillage de mur</b> .....	26-27
<b>Ready-Gab®</b> : <b>Le gabion prêt-à-poser !</b> .....	28-31
<b>Questions fréquentes</b> : .....	32-34

# Pourquoi choisir le gabion pour vos projets ?



Installation  
facile



Economique



Durable



Sans entretien



Souple



Résistant



Anti-bruit



Drainant



Monolithique



Esthétique




Ecologique



Modulable

# Pourquoi choisir Tendance Gabion ?



Fabrication  
européenne



Rapport  
qualité/prix



Réactivité



Expertise



Livraison  
rapide



Stock  
important



Pour les pros et  
les particuliers




Qualité



SAV

# De quoi est fait un gabion ?



## Panneaux électrosoudés

De fabrication certifiée iso 9002, ces panneaux rigides sont constitués de fils métalliques protégés de la corrosion par un revêtement composé d'aluminium et de zinc, 6 fois plus résistant que l'acier galvanisé.

La section des fils est de 4,5mm ou 4mm.

Leur durabilité exceptionnelle est de plusieurs dizaines d'années.

## Ligature

La ligature des panneaux entre eux s'effectue avec des agrafes ou des spirales. Fabriquées dans le respect des normes les plus strictes, elles assurent une tenue exceptionnelle à tous vos ouvrages en gabion.

## Tirants de renfort

Ces tiges d'acier servent à conserver un écartement constant entre les panneaux lors du remplissage et augmentent la résistance des ouvrages. Elles sont disposées dans la largeur ou les angles, selon les sections du mur.




\*Les pierres ne sont pas fournies ; contactez-nous pour connaître les fournisseurs de pierres à gabion les plus proches de chez vous.

# Le Gabion-Kit<sup>®</sup> :

## Un jeu d'enfant !

Contenu  
des kits :



Panneaux  
electrosoudés



Spirales ou  
agrafes  
de ligature



Tirants  
de renfort


A l'aide des panneaux et accessoires fournis en kit, construisez rapidement et sans outil un mur ou un élément de décoration solide, esthétique et économique.




Un montage  
à la portée  
de tous :

Il suffit de lier avec les spirales ou agrafes fournies les panneaux des côtés au panneau du fond. Les tirants de renfort sont mis en place et éviteront que les parois s'écartent lors du remplissage.


1




3



2




4




# 6 Faces® :


## Place à votre créativité !




### 3 modèles



MAILLE  
RECTANGULAIRE  
50x100mm



MAILLE  
CARRÉE  
100x100mm












MAILLES MIXTES  
50x100mm / 100x100mm



## Références les plus demandées

Retrouvez ces références et toutes les autres dimensions disponibles dans le tableau de prix en page de droite. Pour vos projets de dimension supérieure à 10ml, consultez la section Gabion-Kit® Optimized® page 12.

<p>Dès 62,10€ HT <b>74,52€ TTC</b></p> 	<p>Dès 66,60€ HT <b>79,92€ TTC</b></p> 	<p>Dès 52,20€ HT <b>62,64€ TTC</b></p> 
<p>Dès 40,50€ HT <b>48,60€ TTC</b></p> 	<p>Dès 43,20€ HT <b>51,84€ TTC</b></p> 	<p>Dès 48,60€ HT <b>58,32€ TTC</b></p> 
<p>Dès 30,60€ HT <b>36,72€ TTC</b></p> 	<p>Dès 36,90€ HT <b>44,28€ TTC</b></p> 	<p>Dès 40,50€ HT <b>48,60€ TTC</b></p> 

\*Livraison incluse en France métropolitaine (autres destinations, nous consulter).

**LIVRAISON GRATUITE\***  
sous **3/5 jours**



## 32 DIMENSIONS / 3 MODÈLES

PORT OFFERT

Tarif unitaire en euros.  
Franco dès 5 gabions/  
25€ ht de frais si com-  
mande < à 5 gabions.

Nouvel alliage ultra-résistant Zinc/Aluminium

MAILLE  
RECTANGULAIRE  
50x100  
fil 4,5mm

MAILLE  
CARRÉE  
100x100  
fil 4,5mm

MAILLES MIXTES  
face avant 50x100  
reste 100x100  
fil 4,5mm

L	ép/l	H	MAILLE RECTANGULAIRE			MAILLE CARRÉE			MAILLES MIXTES		
			Réf.	HT	TTC	Réf.	HT	TTC	Réf.	HT	TTC
50	30	30	6FA-01	30,60	36,72	6FB-01	24,30	29,16	6FC-01	26,10	31,32
		50	6FA-02	33,30	39,96	6FB-02	28,80	34,56	6FC-02	29,70	35,64
		70	6FA-03	36,90	44,28	6FB-03	31,50	37,80	6FC-03	34,20	41,04
		100	6FA-04	43,20	51,84	6FB-04	36,90	44,28	6FC-04	39,60	47,52
100	30	30	6FA-05	37,80	45,36	6FB-05	30,60	36,72	6FC-05	33,30	39,96
		50	6FA-06	43,20	51,84	6FB-06	36,90	44,28	6FC-06	39,60	47,52
		70	6FA-07	51,30	61,56	6FB-07	40,50	48,60	6FC-07	45,00	54,00
		100	6FA-08	60,30	72,36	6FB-08	48,60	58,32	6FC-08	53,10	63,72
50	50	30	6FA-09	32,40	38,88	6FB-09	26,10	31,32	6FC-09	27,90	33,48
		50	6FA-10	34,20	41,04	6FB-10	31,50	37,80	6FC-10	32,40	38,88
		70	6FA-11	39,60	47,52	6FB-11	34,20	41,04	6FC-11	36,90	44,28
		100	6FA-12	45,90	55,08	6FB-12	40,50	48,60	6FC-12	42,30	50,76
100	50	30	6FA-13	43,20	51,84	6FB-13	34,20	41,04	6FC-13	36,90	44,28
		50	6FA-14	47,70	57,24	6FB-14	40,50	48,60	6FC-14	42,30	50,76
		70	6FA-15	55,80	66,96	6FB-15	43,20	51,84	6FC-15	47,70	57,24
		100	6FA-16	63,00	75,60	6FB-16	52,20	62,64	6FC-16	54,90	65,88
50	70	30	6FA-17	37,80	45,36	6FB-17	31,50	37,80	6FC-17	35,10	42,12
		50	6FA-18	45,90	55,08	6FB-18	37,80	45,36	6FC-18	43,20	51,84
		70	6FA-19	53,10	63,72	6FB-19	44,10	52,92	6FC-19	50,40	60,48
		100	6FA-20	60,30	72,36	6FB-20	50,40	60,48	6FC-20	55,80	66,96
100	70	30	6FA-21	53,10	63,72	6FB-21	38,70	46,44	6FC-21	42,30	50,76
		50	6FA-22	61,20	73,44	6FB-22	46,80	56,16	6FC-22	52,20	62,64
		70	6FA-23	73,80	88,56	6FB-23	52,20	62,64	6FC-23	59,40	71,28
		100	6FA-24	81,00	97,20	6FB-24	62,10	74,52	6FC-24	67,50	81,00
50	100	30	6FA-25	44,10	52,92	6FB-25	34,20	41,04	6FC-25	35,10	42,12
		50	6FA-26	49,50	59,40	6FB-26	41,40	49,68	6FC-26	43,20	51,84
		70	6FA-27	57,60	69,12	6FB-27	45,00	54,00	6FC-27	45,90	55,08
		100	6FA-28	66,60	79,92	6FB-28	54,90	65,88	6FC-28	55,80	66,96
100	100	30	6FA-29	59,40	71,28	6FB-29	43,20	51,84	6FC-29	45,00	54,00
		50	6FA-30	63,00	75,60	6FB-30	51,30	61,56	6FC-30	53,10	63,72
		70	6FA-31	76,50	91,80	6FB-31	54,90	65,88	6FC-31	57,60	69,12
		100	6FA-32	88,20	105,84	6FB-32	66,60	79,92	6FC-32	69,30	83,16

# Optimized® : “sur-mesure” et économique !

Alors que le 6 Faces® vous apporte souplesse d'utilisation et esprit créatif pour des projets “déco” ou des murs de faible longueur, le procédé Optimized® est destiné aux porteurs de projets plus conséquents, dès 10 ml. La base de ce concept : l'optimisation.





# Optimized<sup>®</sup> : LES 2 POINTS CLÉS

1

Pas de doublement de cloisons : une seule cloison est utilisée. Pour toute hauteur supérieure à 1m, deux rangs ou plus sont nécessaires. Le couvercle du 1<sup>er</sup> rang servira alors de fond pour le 2<sup>ème</sup>, etc.

2

Pour la version Mailles Mixtes, mise en place de panneaux à grandes mailles sur les côtés cachés, les cloisons et les fonds. Les panneaux à petites mailles constitueront les faces visibles uniquement.



Tarif au mètre linéaire.  
Si plusieurs tronçons,  
ajouter un jeu de côté  
par tronçon supplé-  
mentaire.

Tarifs valables pour  
tous vos projets de 10  
à 30ml.  
(Demande <10ml :  
Gabion-Kit 6Faces /  
>30ml, sur devis).  
Prix de vente conseillés  
(euros €)

**CLÔTURE**

Nouvel alliage ultra-résistant Zinc/Aluminium

**MAILLES MIXTES**  
50x100 fil 4,5mm (faces  
avant et arrières, côtés  
et couvercles)  
100x100 fil 4mm (fonds  
et cloisons internes)

**MAILLES  
CARRÉES**  
100x100 fil 4,5mm

**Poteaux  
raidisseurs**


ép/l	H	Réf.	HT	TTC	Réf.	HT	TTC	Réf.
0,2	0,3	CM-01	27,00	32,40	CC-01	23,40	28,08	
	0,5	CM-02	31,50	37,80	CC-02	27,00	32,40	
	0,7	CM-03	36,90	44,28	CC-03	33,30	39,96	
	1	CM-04	44,10	52,92	CC-04	36,90	44,28	PR-01 ou PR-03*
	1,2	CM-05	60,30	72,36	CC-05	53,10	63,72	PR-01 ou PR-03*
	1,5	CM-06	66,60	79,92	CC-06	57,60	69,12	PR-02 ou PR-04*
	1,7	CM-07	72,00	86,40	CC-07	63,00	75,60	PR-02 ou PR-05*
	2	CM-08	78,30	93,96	CC-08	66,60	79,92	PR-02 ou PR-05*
0,3	0,3	CM-09	27,00	32,40	CC-09	23,40	28,08	
	0,5	CM-10	31,50	37,80	CC-10	27,00	32,40	
	0,7	CM-11	36,90	44,28	CC-11	33,30	39,96	
	1	CM-12	44,10	52,92	CC-12	36,90	44,28	
	1,2	CM-13	60,30	72,36	CC-13	53,10	63,72	PR-01 ou PR-03*
	1,5	CM-14	66,60	79,92	CC-14	57,60	69,12	PR-02 ou PR-04*
	1,7	CM-15	72,00	86,40	CC-15	63,00	75,60	PR-02 ou PR-05*
	2	CM-16	78,30	93,96	CC-16	66,60	79,92	PR-02 ou PR-05*
0,5	0,5	CM-17	36,00	43,20	CC-17	28,80	34,56	
	0,7	CM-18	41,40	49,68	CC-18	33,30	39,96	
	1	CM-19	47,70	57,24	CC-19	35,10	42,12	
	1,2	CM-20	67,50	81,00	CC-20	53,10	63,72	
	1,5	CM-21	74,70	89,64	CC-21	60,30	72,36	
	1,7	CM-22	81,00	97,20	CC-22	65,70	78,84	
0,7	2	CM-23	88,20	105,84	CC-23	67,50	81,00	
	1	CM-24	55,80	66,96	CC-24	45,90	55,08	
1	1	CM-25	62,10	74,52	CC-25	47,70	57,24	
	1,5	CM-26	92,70	111,24	CC-26	77,40	92,88	
	1,7	CM-27	99,00	118,80	CC-27	82,80	99,36	
	2	CM-28	108,00	129,60	CC-28	89,10	106,92	

\*Pour ces di-  
mensions, dans  
le but d'assurer  
la stabilité des  
gabions, il est  
nécessaire de  
mettre en place  
des poteaux  
de renfort. Ces  
poteaux doivent  
être scellés dans  
0,60m à 0,80m  
ou vissés sur une  
base béton.

Poteaux acier galvanisé  
60x30mm ép. 2mm (1/ml)

Poteaux vendus uniquement  
avec des gabions.

	L(m)	Réf.	HT	TTC
A	1,5	PR-01	13,50	16,20
sceller	2	PR-02	18,00	21,60
A	1	PR-03	35,10	42,12
visser	1,2	PR-04	36,90	44,28
	1,5	PR-05	39,60	47,52



### Système de ligature

Les tarifs de la gamme Gabion-Kit Optimized® incluent des spirales. Elle peuvent être remplacées par des agrafes (-5% env. sur le tarif).



Agrafeuses pneumatiques en location (250€ ht la 1ère semaine puis 150€ ht par semaine supplémentaire. Disponible également à la vente, nous consulter (prévoir un compresseur).

### Jeux de côtés supplémentaires

Les tarifs de la gamme Gabion-Kit Optimized® incluent un seul jeu de côtés. Ajouter un jeu de côtés par tronçon/mur supplémentaire.

Cas concrets :

Mur en L = prévoir un jeu de côtés supplémentaires.

Mur en U = prévoir deux jeux de côtés,

Mur en escalier sur 5 niveaux différents, prévoir quatre jeux, etc.


## JEUX DE CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRES

Tarif unitaire pour 1 jeu de cotés

Réf.	HT	TTC	Réf.	HT	TTC
CMT-01	10,80	12,96	CCT-01	9,36	11,23
CMT-02	12,60	15,12	CCT-02	10,80	12,96
CMT-03	14,76	17,71	CCT-03	13,32	15,98
CMT-04	17,64	21,17	CCT-04	14,76	17,71
CMT-05	24,12	28,94	CCT-05	21,24	25,49
CMT-06	26,64	31,97	CCT-06	23,04	27,65
CMT-07	28,80	34,56	CCT-07	25,20	30,24
CMT-08	31,32	37,58	CCT-08	26,64	31,97
CMT-09	10,80	12,96	CCT-09	9,36	11,23
CMT-10	12,60	15,12	CCT-10	10,80	12,96
CMT-11	14,76	17,71	CCT-11	13,32	15,98
CMT-12	17,64	21,17	CCT-12	14,76	17,71
CMT-13	24,12	28,94	CCT-13	21,24	25,49
CMT-14	26,64	31,97	CCT-14	23,04	27,65
CMT-15	28,80	34,56	CCT-15	25,20	30,24
CMT-16	31,32	37,58	CCT-16	26,64	31,97
CMT-17	14,40	17,28	CCT-17	11,52	13,82
CMT-18	16,56	19,87	CCT-18	13,32	15,98
CMT-19	19,08	22,90	CCT-19	14,04	16,85
CMT-20	27,00	32,40	CCT-20	21,24	25,49
CMT-21	29,88	35,86	CCT-21	24,12	28,94
CMT-22	32,40	38,88	CCT-22	26,28	31,54
CMT-23	35,28	42,34	CCT-23	27,00	32,40
CMT-24	22,32	26,78	CCT-24	18,36	22,03
CMT-25	24,84	29,81	CCT-25	19,08	22,90
CMT-26	37,08	44,50	CCT-26	30,96	37,15
CMT-27	39,60	47,52	CCT-27	33,12	39,74
CMT-28	43,20	51,84	CCT-28	35,64	42,77



Tendance Gabion ne peut être tenu pour responsable des dimensions proposées, nous recommandons de faire valider votre projet par un bureau d'étude agréé. Les pierres ne sont pas incluses dans l'offre. Remplissage en pierre environ 70/150mm non gélive, non friable et non évolutive. \* Poids volumique des gabions : 1,657/m3 (30% porosité incluse). Remblai de bonne qualité à l'arrière du mur séparé par un géotextile. Inclinaison de l'assise de 6° conseillé, soit 10% vers l'arrière.




## **CLÔTURE ANTI-BRUIT**

Aditionnés à du sable (fort pouvoir absorbant) et aux pierres, les gabions font de très efficaces murs pour lutter contre les nuisances sonores.




Remplissage du compartiment central avec du sable




# Murs de type **soutènement**




# 40 dimensions / 2 modèles



MAILLES MIXTES  
50x100mm / 100x100mm



MAILLE  
CARRÉE  
100x100mm



**PORT OFFERT**












Tarif au mètre linéaire. Si plusieurs tronçons, ajouter un jeu de côtés par tronçon supplémentaire.

Tarifs valables pour tous vos projets de 10 à 30ml.  
(Demande <10ml : Gabion-Kit 6Faces / >30ml, sur devis).  
Prix de vente conseillés (euros €)

**MURS DE SOUTÈNEMENT**

Nouvel alliage ultra-résistant Zinc/Aluminium

**MAILLES MIXTES**  
50x100 fil 4,5mm (faces avant, côtés et couvercles)  
100x100 fil 4mm (faces arrières, fonds et cloisons internes)

		H	0,3	0,5	0,7	1	1,2	1,5
	COUPE DE PROFIL							
	PLAT SANS SURCHARGE	HT	25,20	28,80	36,90	39,60	66,60	73,80
		TTC	30,24	34,56	44,28	47,52	79,92	88,56
	Réf.		SM-01	SM-02	SM-06	SM-09	SM-13	SM-17
	COUPE DE PROFIL							
	PLAT AVEC SURCHARGE	HT	25,20	30,60	36,90	49,50	68,40	81,00
		TTC	30,24	36,72	44,28	59,40	82,08	97,20
	Réf.		SM-01	SM-03	SM-06	SM-10	SM-14	SM-18
	COUPE DE PROFIL							
	TALUS SANS SURCHARGE	HT	25,20	37,80	45,00	49,50	71,10	85,50
		TTC	30,24	45,36	54,00	59,40	85,32	102,60
	Réf.		SM-01	SM-04	SM-07	SM-10	SM-15	SM-19
	COUPE DE PROFIL							
	TALUS AVEC SURCHARGE	HT	25,20	43,20	48,60	52,20	78,30	95,40
		TTC	30,24	51,84	58,32	62,64	93,96	114,48
	Réf.		SM-01	SM-05	SM-08	SM-12	SM-16	SM-20

## JEU DE CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRES

HT	10,08	11,52	14,76	15,84	26,64	29,52	32,04	35,64	52,20	57,60
TTC	12,10	13,82	17,71	19,01	31,97	35,42	38,45	42,77	62,64	69,12
Réf.	SMT-01	SMT-02	SMT-06	SMT-09	SMT-13	SMT-17	SMT-21	SMT-25	SMT-29	SMT-33
HT	10,08	12,24	14,76	19,80	27,36	32,40	34,20	38,88	53,64	58,68
TTC	12,10	14,69	17,71	23,76	32,83	38,88	41,04	46,66	64,37	70,42
Réf.	SMT-01	SMT-03	SMT-06	SMT-10	SMT-14	SMT-18	SMT-22	SMT-26	SMT-30	SMT-34
HT	10,08	15,12	18,00	19,80	28,44	34,20	36,36	43,56	56,16	61,56
TTC	12,10	18,14	21,60	23,76	34,13	41,04	43,63	52,27	67,39	73,87
Réf.	SMT-01	SMT-04	SMT-07	SMT-10	SMT-15	SMT-19	SMT-23	SMT-27	SMT-31	SMT-35
HT	10,08	17,28	19,44	20,88	31,32	38,16	40,68	43,56	59,76	65,88
TTC	12,10	20,74	23,33	25,06	37,58	45,79	48,82	52,27	71,71	79,06
Réf.	SMT-01	SMT-05	SMT-08	SMT-12	SMT-16	SMT-20	SMT-24	SMT-27	SMT-32	SMT-36



		H	1,7	2	2,5	3
	COUPE DE PROFIL					
	PLAT SANS SURCHARGE	HT	80,10	89,10	130,50	144,00
		TTC	96,12	106,92	156,60	172,80
		Réf.	SM-21	SM-25	SM-29	SM-33
	COUPE DE PROFIL					
	PLAT AVEC SURCHARGE	HT	85,50	97,20	134,10	146,70
		TTC	102,60	116,64	160,92	176,04
		Réf.	SM-22	SM-26	SM-30	SM-34
	COUPE DE PROFIL					
	TALUS SANS SURCHARGE	HT	90,90	108,90	140,40	153,90
		TTC	109,08	130,68	168,48	184,68
		Réf.	SM-23	SM-27	SM-31	SM-35
	COUPE DE PROFIL					
	TALUS AVEC SURCHARGE	HT	101,70	108,90	149,40	164,70
		TTC	122,04	130,68	179,28	197,64
		Réf.	SM-24	SM-27	SM-32	SM-36

Tarif au mètre linéaire. Si plusieurs tronçons, ajouter un jeu de côtés par tronçon supplémentaire.

Tarifs valables pour tous vos projets de 10 à 30ml.  
(Demande <10ml : Gabion-Kit 6Faces / >30ml, sur devis).  
Prix de vente conseillés (euros €)

## MURS DE SOUTÈNEMENT

Nouvel alliage ultra-résistant Zinc/Aluminium

MAILLES CARRÉES  
100x100 fil 4,5mm

H		0,3	0,5	0,7	1	1,2	1,5
	COUPE DE PROFIL						
PLAT SANS SURCHARGE	HT	23,40	27,00	33,30	35,10	63,90	71,10
	TTC	28,08	32,40	39,96	42,12	76,68	85,32
	Réf.	SC-01	SC-02	SC-06	SC-09	SC-13	SC-17
	COUPE DE PROFIL						
PLAT AVEC SURCHARGE	HT	23,40	28,80	33,30	45,90	65,70	76,50
	TTC	28,08	34,56	39,96	55,08	78,84	91,80
	Réf.	SC-01	SC-03	SC-06	SC-10	SC-14	SC-18
	COUPE DE PROFIL						
TALUS SANS SURCHARGE	HT	23,40	36,00	42,30	45,90	68,40	81,00
	TTC	28,08	43,20	50,76	55,08	82,08	97,20
	Réf.	SC-01	SC-04	SC-07	SC-10	SC-15	SC-19
	COUPE DE PROFIL						
TALUS AVEC SURCHARGE	HT	23,40	39,60	45,00	47,70	73,80	90,00
	TTC	28,08	47,52	54,00	57,24	88,56	108,00
	Réf.	SC-01	SC-05	SC-08	SC-12	SC-16	SC-20

## JEUX DE CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRES

HT	9,36	10,80	13,32	14,04	25,56	28,44	30,96	34,20	50,40	55,80
TTC	11,23	12,96	15,98	16,85	30,67	34,13	37,15	41,04	60,48	66,96
Réf.	SCT-01	SCT-02	SCT-06	SCT-09	SCT-13	SCT-17	SCT-21	SCT-25	SCT-29	SCT-33
HT	9,36	11,52	13,32	18,36	26,28	30,60	32,76	36,00	50,76	56,88
TTC	11,23	13,82	15,98	22,03	31,54	36,72	39,31	43,20	60,91	68,26
Réf.	SCT-01	SCT-03	SCT-06	SCT-10	SCT-14	SCT-18	SCT-22	SCT-26	SCT-30	SCT-34
HT	9,36	14,40	16,92	18,36	27,36	32,40	34,56	41,76	52,92	59,04
TTC	11,23	17,28	20,30	22,03	32,83	38,88	41,47	50,11	63,50	70,85
Réf.	SCT-01	SCT-04	SCT-07	SCT-10	SCT-15	SCT-19	SCT-23	SCT-27	SCT-31	SCT-35
HT	9,36	15,84	18,00	19,08	29,52	36,00	38,52	41,76	56,52	62,64
TTC	11,23	19,01	21,60	22,90	35,42	43,20	46,22	50,11	67,82	75,17
Réf.	SCT-01	SCT-05	SCT-08	SCT-12	SCT-16	SCT-20	SCT-24	SCT-27	SCT-32	SCT-36



		H	1,7	2	2,5	3
	COUPE DE PROFIL					
	PLAT SANS SURCHARGE	HT	77,40	85,50	126,00	139,50
		TTC	92,88	102,60	151,20	167,40
		Réf.	SC-21	SC-25	SC-29	SC-33
	COUPE DE PROFIL					
	PLAT AVEC SURCHARGE	HT	81,90	90,00	126,90	142,20
		TTC	98,28	108,00	152,28	170,64
		Réf.	SC-22	SC-26	SC-30	SC-34
	COUPE DE PROFIL					
	TALUS SANS SURCHARGE	HT	86,40	104,40	132,30	147,60
		TTC	103,68	125,28	158,76	177,12
		Réf.	SC-23	SC-27	SC-31	SC-35
	COUPE DE PROFIL					
	TALUS AVEC SURCHARGE	HT	96,30	104,40	141,30	156,60
		TTC	115,56	125,28	169,56	187,92
		Réf.	SC-24	SC-27	SC-32	SC-36



## **NOTE DE DIMENSIONNEMENT**


Sur demande, nous sommes en mesure de fournir des notes de dimensionnement pour vos ouvrages de soutènement.

### **GABIONS SOUPLES**

Gamme gabions souples en grillage double-torsion (gabions et matelas) : Uniquement réservée aux professionnels.  
Tarif sur demande.



# Parement / Façades



## Dimensions et tarifs

Nous proposons au choix une largeur de 20 ou 30cm. Etant donné la spécificité de cette technique, nous contacter pour obtenir une étude et un devis détaillé (tarif entre 40€ et 55€/m<sup>2</sup> ht).

## Matériel fourni :



Panneaux à mailles rectangulaires



Agrafes de ligature



Tirants de renfort



Platines de fixation

## Matériel à prévoir :




Les agrafes fournies se mettent en place à l'aide d'une agrafeuse pneumatique (proposée en location). Prévoir un compresseur de chantier.

## Principe de montage :


Le montage de gabions en parement de façade diffère peu d'un montage classique. La différence principale est la mise en place de platines qui vont maintenir et stabiliser l'ouvrage en gabion sur le mur support. Retrouvez toutes les étapes détaillées du montage sur notre site internet [www.tendance-gabion.fr](http://www.tendance-gabion.fr)

Platine de fixation



Barres d'alignement (en option)

Remplissage par rang



# Ready-Gab<sup>®</sup> :

## Le gabion prêt-à-poser

Ready-Gab<sup>®</sup> est la solution pour vos chantiers exigeants qui nécessitent une mise en œuvre très rapide.



Elingue de manutention en acier galvanisé ou panneau de levage

Fixation par agrafes inviolables

Pré-rempli et vibré en carrière

Vaste choix de pierre



### Dimensions et tarifs

> Dimensions disponibles :  
Longueur : de 0,50 à 2m,  
Largeur : de 0,30 à 1m,  
hauteur : de 0,50 à 1m

> **Devis sur demande.**

(Tarif entre 4 et 5 fois le prix des Gabions-Kits vides).



- ✓ Gabions prêts-à-poser
- ✓ Mise en place simple et rapide
- ✓ Système de levage intégré
- ✓ Esthétique soignée
- ✓ Large choix de pierres



Une gamme variée de pierres est disponible : pierre calcaire, ardoise, pierre mureuse, galet etc.



## Pierres sèches/ galets

Plus d'informations/ tarifs : contactez directement **Pierre Mureuse de Bourgogne** au 03.86.75.94.34



# Gabion-Massif®, Le gabion pré-rempli nouvelle génération.

Pour vos murs décoratifs ou de soutènement, des modules remplis de pierres massives prêts-à-poser.

## La pierre


2 modèles :

### Mono-Bloc®

1 seul bloc de pierre  
Disponible prêt-à-poser

### Multi-Bloc®

Plusieurs blocs de pierres  
Disponible prêt-à-poser ou en kit



2 finitions :




Grain fin  
(pierre sciée)




Gros grain  
(pierre éclatée)

## La grille

2 modèles :



Maille rectangulaire  
(50x100mm / Fil Galfan® 4,5mm)



Maille carrée  
(100x100mm / Fil Galfan® 4,5mm)



Pince de levage permettant une mise en place aisée des Gabions-Massif®



Multi-Bloc® conditionné en kit



Multi-Bloc® avec panachage de la finition grain fin et grain moyen



Jardinière Multi-Bloc® en grain moyen

## Les + du produit

### RÉGULARITÉ DES MODULES

- > Aucune déformation
- > Aucun risque de tassement
- > Aucune pierre ne dépasse

### STABILITÉ ACCRUE

- > Résistance à la compression : 13,8 Mpa
- > La densité de + de 2t/m<sup>3</sup> autorise l'usage de modules de plus faibles largeurs que les gabions pré-remplis traditionnels

### DESIGN

- > Pierre de taille
- > Finition au choix : grain fin pour un résultat contemporain ou grain moyen pour un aspect plus traditionnel

## Des produits et un service haut de gamme

- ✓ Réactivité
- ✓ Forte capacité de production
- ✓ Dimensions standards / sur-mesures
- ✓ Le meilleur rapport qualité-prix du marché

Plus d'informations/tarifs : contactez directement **Carrières Hugot** au 04.90.76.92.21



Leader français de la construction en pierres massives.

# Questions fréquentes :

## > Sur quoi se pose un gabion ?

Le gabion a l'avantage de pouvoir généralement se poser sur sol plat directement. Le gabion épousant la forme du sol, nous vous conseillons néanmoins de réaliser une assise en grave compactée, voire un béton maigre, pour un résultat optimal. Dans le cas d'un sol instable ou d'un soutènement de hauteur importante, une fondation béton sera nécessaire.



## > Fournissez-vous la pierre ?

En dehors de notre gamme de Gabions Ready-Gab®, nous ne fournissons pas la pierre. Il vous est conseillé de contacter directement les carrières proches de votre chantier.

## > Quelles pierres puis-je utiliser ?

La pierre à gabion doit être non gélive et non friable et d'une granulométrie idéalement comprise entre 70 et 150mm, pour les ouvrages en mailles 50x100mm et supérieure à 150mm pour les mailles 100x100mm.

## > Effectuez-vous la pose ?

Nous sommes spécialisés dans la fourniture des gabions et n'effectuons pas de prestation de pose. Nous vous proposons néanmoins une formation d'une demi-journée (forfait sur devis) afin de vous accompagner dans la mise en oeuvre du produit et vous faire découvrir



les méthodes pour optimiser vos rendements. N'hésitez pas à nous contacter pour être mis en relation avec des entreprises partenaires spécialisées dans la pose de nos gabions.

## > Vous déplacez-vous pour effectuer un devis ?



Afin de rester compétitifs et vous proposer le meilleur rapport qualité-prix, nous privilégions l'étude des projets à distance, via des plans, croquis et photos. Les devis sont gratuits et effectués sur la base d'une évaluation technique complète de vos besoins.

## > Peut-on réaliser un mur courbe en gabion ?

Créer un mur arrondi avec du gabion est tout à fait possible. La technique est la suivante :

Mettre en place les panneaux au sol. Utiliser soit 2 panneaux de 1m de long soit 1 panneau de 2m sectionné en son milieu, en gardant toutefois un fil qui solidariser les deux parties mobiles ainsi créées (A).

Une fois l'angle souhaité établi, une spirale ou une agrafe viendra lier les panneaux au sol et la cloison intermédiaire verticale (B). Les panneaux des faces avant et arrière - de deux mètres de longueur - viendront se fixer avec les spirales ou agrafes aux bords des panneaux posés au sol (maintenir ces panneaux debout lors de la mise en place des spirales), et sur les côtés des cloisons internes, se ceintrant naturellement et créant ainsi la courbe souhaitée (C).



**> Peut-on combiner le gabion à un autre type de clôture ?**

L'utilisation de gabions en soubassement d'un mur supérieur en clôture traditionnelle bois ou pvc est tout à fait possible. Il convient toutefois d'intégrer des poteaux de maintien dans un plot bétonné ou des tubes pvc dans le gabion.



**> Peut-on incorporer de l'éclairage au gabion ?**

Oui, la technique la plus simple est de faire des réservations à l'aide de panneaux découpés. Il ne reste plus qu'à y faire descendre l'éclairage.



**> Quel est le temps de remplissage d'un gabion ?**

Le type de pierre utilisée, les moyens de mise en œuvre (manuel ou mécanisé), l'accessibilité et le niveau de finition souhaité (remplissage en vrac ou appareillé à la main) sont autant de paramètres qui influent sur le temps de remplissage. L'étude de votre projet nous permettra d'estimer le temps de pose.

*Astuce : Comme le montre l'image ci-contre, il peut être judicieux de conjuguer un*



**> Où livrez-vous et quels sont les délais de livraison ?**

Nous livrons sous 3 à 5 jours partout en France métropolitaine. Nous expédions aussi en Belgique, en Suisse et également à l'international.

**Vos gabions peuvent-ils être ajustés ?**

Nos gabions se recoupent aisément à l'aide d'une simple meuleuse pour s'ajuster à vos longueurs (par incrément de 10cm), sans réduire la résistance des panneaux.

Vous pouvez ainsi effectuer des réservations pour boîtes aux lettres, boîtiers EDF, éclairages etc.

Retrouvez toutes ces recommandations et bien d'autres sur notre site internet [www.tendance-gabion.fr](http://www.tendance-gabion.fr)




# Pour passer commande, 3 solutions :

1/ rendez-vous sur notre site web [www.tendance-gabion.fr](http://www.tendance-gabion.fr)

2/ Contactez-nous par e-mail 24h/24 pour obtenir une étude et un devis :  
[pro@tendance-gabion.fr](mailto:pro@tendance-gabion.fr)  
[revendeur@tendance-gabion.fr](mailto:revendeur@tendance-gabion.fr)  
[particulier@tendance-gabion.fr](mailto:particulier@tendance-gabion.fr)

3 / contactez un de nos revendeurs (liste sur notre site internet).

Livraison sous **3/5 jours**



Montélimar

Les tarifs mentionnés dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.






06-16 / TENDANCE GABION © Reproduction du contenu (texte et visuel) interdite.

TENDANCE GABION  
25A route de la faïencerie  
26160 LE POËT-LAVAL  
Tél. : 04.75.46.05.30  
contact@tendance-gabion.fr  
Siret : 752518316 00027

TENDANCE **GABION**  LE GABION PRO POUR TOUS

[www.tendance-gabion.fr](http://www.tendance-gabion.fr)



tendance\_gabion



tendance gabion