





TENDANCE GABION | CATALOGUE 2020

LE GABION PRO POUR TOUS



Clôture



Muret



Soutènement



Habillage de mur



Je commande en ligne !

www.shop.tendance-gabion.fr

Le gabion, le bon choix pour tous vos projets d'aménagement.

Les défis environnementaux et économiques d'aujourd'hui nous poussent chacun à investir dans des matériaux durables et recyclables. Tendance Gabion répond à ces nouveaux défis en proposant une large gamme de produits. Des modules standards aux projets sur-mesure, en passant par des modules pré-remplis, chacun de nos produits saura satisfaire vos besoins et vos envies.

Vous trouverez dans ce catalogue toutes nos solutions pour vos projets de murs de clôture, de soutènement, de parement de façades ou autres éléments décoratifs.

Soucieux de fournir des produits durables, nous proposons des gabions répondant aux normes de qualité les plus strictes.

Tendance Gabion se met au service de vos projets et vous garantit expertise, réactivité et qualité, tout ceci aux meilleurs tarifs.

Je vous souhaite une bonne lecture !

LUC KLOPFENSTEIN
PDG

SOMMAIRE

Pourquoi choisir le gabion pour votre projet ?	4
Pourquoi choisir Tendance Gabion pour votre projet ?	5
De quoi est fait un gabion ?	6
Le Gabion-Kit® : Un jeu d'enfant !	7-22
6 Faces® :	8-9
Optimized® :	10-23
Murs de type clôture	12-15
Murs de type soutènement	16-21
Parement / Façades	22
Ready-Gab® : Le gabion prêt-à-poser !	23
Questions fréquentes :	24-26

Pourquoi choisir le gabion pour vos projets ?



Installation
facile



Economique



Durable



Sans entretien



Souple



Résistant



Anti-bruit



Drainant



Monolithique



Esthétique




Ecologique



Modulable

Pourquoi choisir Tendance Gabion ?



Garantie
20 ans



Rapport
qualité/prix



Réactivité



Expertise



Livraison
rapide



Stock
important



Pour les pros et
les particuliers




Qualité



SAV

De quoi est fait un gabion ?



Panneaux électrosoudés

De fabrication certifiée iso 9002, ces panneaux rigides sont constitués de fils métalliques protégés de la corrosion par un revêtement composé d'aluminium et de zinc, 6 fois plus résistant que l'acier galvanisé.

La section des fils est de 4,5mm ou 4mm.

Leur durabilité exceptionnelle est de plusieurs dizaines d'années.

Ligature

La ligature des panneaux entre eux s'effectue avec des agrafes ou des spirales. Fabriquées dans le respect des normes les plus strictes, elles assurent une tenue exceptionnelle à tous vos ouvrages en gabion.



En option : Agrafeuse pneumatique ou manuelle.

Tirants de renfort

Ces tiges d'acier servent à conserver un écartement constant entre les panneaux lors du remplissage et augmentent la résistance des ouvrages. Elles sont disposées dans la largeur ou les angles, selon les sections du mur.



*Les pierres ne sont pas fournies ; contactez-nous pour connaître les fournisseurs de pierres à gabion les plus proches de chez vous.

Le Gabion-Kit[®] :

Un jeu d'enfant !

Le Gabion-Kit[®],
1 qualité, 2 gammes



6 Faces[®]


Pour vos tronçons (murs rectilignes) <6ml. Ce sont des gabions individuels disponibles en 2 longueurs : 0.5m ou 1m (p.9)

Optimized[®]

Pour vos murs ≥ 6 ml, grilles fournies en 2m de longueur (et 1m pour terminer une longueur impaire (p.7).


Un montage
à la portée
de tous :

Il suffit de lier avec les spirales ou agrafes fournies les panneaux des côtés au panneau du fond. Les tirants de renfort sont mis en place et éviteront que les parois s'écartent lors du remplissage.




6 Faces® :

Place à votre créativité !



2 modèles



MAILLE
RECTANGULAIRE
50x100mm

MAILLE
CARRÉE
100x100mm

LIGATURE SPIRALE
(Disponible en ligature agrafes > tarifs sur
www.tendance-gabion.fr)

Prix de vente unitaire
conseillé (euro €).

**Livraison
offerte** (en France
métropolitaine,
hors îles, nous
consulter).

Alliage ultra-résistant Zinc/Aluminium

L	ép/l	H	MAILLE RECTANGULAIRE 50x100 fil 4,5mm			MAILLE CARRÉE 100x100 fil 4,5mm		
			Réf.	HT	TTC	Réf.	HT	TTC
50	30	30	6FA-01	33,70	40,44	6FB-01	25,50	30,60
		50	6FA-02	36,80	44,16	6FB-02	29,60	35,52
		70	6FA-03	41,90	50,28	6FB-03	33,70	40,44
		100	6FA-04	48,00	57,60	6FB-04	40,80	48,96
100	30	30	6FA-05	41,90	50,28	6FB-05	35,70	42,84
		50	6FA-06	47,00	56,40	6FB-06	39,80	47,76
		70	6FA-07	57,20	68,64	6FB-07	45,90	55,08
		100	6FA-08	65,30	78,36	6FB-08	56,10	67,32
50	50	30	6FA-09	36,80	44,16	6FB-09	29,60	35,52
		50	6FA-10	38,80	46,56	6FB-10	34,70	41,64
		70	6FA-11	45,90	55,08	6FB-11	39,80	47,76
		100	6FA-12	51,00	61,20	6FB-12	45,90	55,08
100	50	30	6FA-13	49,00	58,80	6FB-13	39,80	47,76
		50	6FA-14	53,10	63,72	6FB-14	43,90	52,68
		70	6FA-15	62,30	74,76	6FB-15	51,00	61,20
		100	6FA-16	70,40	84,48	6FB-16	59,20	71,04
50	70	30	6FA-17	42,90	51,48	6FB-17	33,70	40,44
		50	6FA-18	52,10	62,52	6FB-18	40,80	48,96
		70	6FA-19	60,20	72,24	6FB-19	50,00	60,00
		100	6FA-20	67,40	80,88	6FB-20	56,10	67,32
100	70	30	6FA-21	57,20	68,64	6FB-21	44,90	53,88
		50	6FA-22	69,40	83,28	6FB-22	53,10	63,72
		70	6FA-23	78,60	94,32	6FB-23	61,20	73,44
		100	6FA-24	88,80	106,56	6FB-24	69,40	83,28
50	100	30	6FA-25	50,00	60,00	6FB-25	40,80	48,96
		50	6FA-26	54,10	64,92	6FB-26	47,00	56,40
		70	6FA-27	65,30	78,36	6FB-27	54,10	64,92
		100	6FA-28	72,50	87,00	6FB-28	63,30	75,96
100	100	30	6FA-29	67,40	80,88	6FB-29	52,10	62,52
		50	6FA-30	72,50	87,00	6FB-30	60,20	72,24
		70	6FA-31	84,70	101,64	6FB-31	64,30	77,16
		100	6FA-32	96,90	116,28	6FB-32	76,50	91,80

Optimized® : “sur-mesure” et économique !

Alors que la gamme *6 Faces*® vous apporte souplesse d'utilisation et esprit créatif pour des projets “déco” ou des murs de petites longueurs, la gamme *Optimized*® est destinée aux murs de longueur de 6m ou plus.

La base de ce concept : l'optimisation.





Optimized[®] : LES 2 POINTS CLÉS

1

Pas de doublement de cloisons : une seule cloison est utilisée. Pour toute hauteur supérieure à 1m, deux rangs ou plus sont nécessaires. Le couvercle du 1^{er} rang servira alors de fond pour le 2^{ème}, etc.

2

Pour la version Mailles Mixtes, mise en place de panneaux à grandes mailles sur les côtés cachés, les cloisons et les fonds. Les panneaux à petites mailles constitueront les faces visibles uniquement.




Dans la gamme Optimized[®] les spirales de ligature sont fournies en longueur de 1m, à recouper selon vos besoins.


De même, les panneaux longitudinaux sont fournis en longueur de 2m.

Murs de type clôture

(Muret, mur anti-bruit, brise-vue, etc.)




28 dimensions / 2 modèles



MAILLES MIXTES


50x100mm 4.5mm
(Grilles vues : faces avant et arrière,
côtés et couvercles)

100x100mm 4mm
(Grilles cachées : fonds, couvercles
intermédiaires et cloisons)



MAILLES CARRÉES

100x100mm 4.5mm
(Toutes les grilles)



Rappel : Dans la gamme **Optimized®** les spirales de ligature sont fournies en longueur de 1m, à recouper selon vos besoins. De même, les panneaux longitudinaux sont fournis en longueur de 2m.

Pour longueur de tronçon dès 6ml.

Demande ≤ 6ml : Gabion-Kit 6Faces, page 8.

Demande >30ml, sur devis à contact@tendance-gabion.fr.

Prix de vente unitaire conseillé (euro €).

Livraison offerte.

Ligature spirales (fournies)

CLÔTURE									
Alliage ultra-résistant Zinc/Aluminium									
	MAILLES MIXTES 50x100 4,5mm (visibles) 100x100 4mm (cachées)				MAILLES CARRÉES 100x100 4,5mm			Poteaux raiidisseurs	
ép/l	H	Réf.	HT	TTC	Réf.	HT	TTC	Réf.	
0,2	0,3	CM-01	29,00	34,80	CC-01	27,00	32,40		
	0,5	CM-02	34,00	40,80	CC-02	29,00	34,80		
	0,7	CM-03	40,00	48,00	CC-03	36,00	43,20		
	1	CM-04	47,00	56,40	CC-04	41,00	49,20	PR-01 ou PR-03*	
	1,2	CM-05	65,00	78,00	CC-05	57,00	68,40	PR-01 ou PR-03*	
	1,5	CM-06	71,00	85,20	CC-06	62,00	74,40	PR-02 ou PR-04*	
	1,7	CM-07	77,00	92,40	CC-07	67,00	80,40	PR-02 ou PR-05*	
	2	CM-08	84,00	100,80	CC-08	75,00	90,00	PR-02 ou PR-05*	
0,3	0,3	CM-09	29,00	34,80	CC-09	27,00	32,40		
	0,5	CM-10	34,00	40,80	CC-10	29,00	34,80		
	0,7	CM-11	40,00	48,00	CC-11	36,00	43,20		
	1	CM-12	47,00	56,40	CC-12	41,00	49,20		
	1,2	CM-13	65,00	78,00	CC-13	57,00	68,40	PR-01 ou PR-03*	
	1,5	CM-14	71,00	85,20	CC-14	62,00	74,40	PR-02 ou PR-04*	
	1,7	CM-15	77,00	92,40	CC-15	67,00	80,40	PR-02 ou PR-05*	
	2	CM-16	84,00	100,80	CC-16	75,00	90,00	PR-02 ou PR-05*	
0,5	0,5	CM-17	39,00	46,80	CC-17	32,00	38,40		
	0,7	CM-18	44,00	52,80	CC-18	36,00	43,20		
	1	CM-19	51,00	61,20	CC-19	42,00	50,40		
	1,2	CM-20	72,00	86,40	CC-20	61,00	73,20		
	1,5	CM-21	80,00	96,00	CC-21	68,00	81,60		
	1,7	CM-22	86,00	103,20	CC-22	74,00	88,80		
	2	CM-23	94,00	112,80	CC-23	81,00	97,20		
0,7	1	CM-24	60,00	72,00	CC-24	51,00	61,20		
	1,5	CM-25	67,00	80,40	CC-25	59,00	70,80		
1	1,5	CM-26	98,00	117,60	CC-26	90,00	108,00		
	1,7	CM-27	106,00	127,20	CC-27	96,00	115,20		
	2	CM-28	115,00	138,00	CC-28	105,00	126,00		

**Pour ces dimensions, dans le but d'assurer la stabilité des gabions, il est nécessaire de mettre en place des poteaux de renfort. Ces poteaux doivent être scellés dans 0,60m à 0,80m ou vissés sur une base béton.*

Hauteur >2m : sur devis

Poteaux raiidisseurs en acier galvanisé 60x30mm ép. 2mm (prévoir 1 poteau/ml) Poteaux vendus uniquement avec des gabions.									
	L(m)	Réf.	HT	TTC		L(m)	Réf.	HT	TTC
A sceller	1,5	PR-01	14,00	16,80	A visser	1	PR-03	36,00	43,20
	2	PR-02	19,00	22,80		1,2	PR-04	38,00	45,60
						1,5	PR-05	41,00	49,20

Système de ligature

Les tarifs de la gamme Gabion-Kit Optimized® incluent des spirales. Elle peuvent être remplacées par des agrafes (-5% env. sur le tarif).



Agrafeuses pneumatiques en location (250€ ht la 1ère semaine puis 150€ ht par semaine supplémentaire. Disponible également à la vente, nous consulter (prévoir un compresseur).

Jeux de côtés supplémentaires

Les tarifs de la gamme Gabion-Kit Optimized® incluent un seul jeu de côtés. Ajouter un jeu de côtés par tronçon/mur supplémentaire.

Cas concrets :

Mur en L = prévoir un jeu de côtés supplémentaires.

Mur en U = prévoir deux jeux de côtés,


Mur en escalier sur 5 niveaux différents, prévoir quatre jeux, etc.

JEUX DE CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRES

Tarif unitaire pour 1 jeu de cotés

Réf.	HT	TTC
CMT-01	15,00	18,00
CMT-02	17,00	20,40
CMT-03	20,00	24,00
CMT-04	24,00	28,80
CMT-05	33,00	39,60
CMT-06	36,00	43,20
CMT-07	39,00	46,80
CMT-08	42,00	50,40
CMT-09	15,00	18,00
CMT-10	17,00	20,40
CMT-11	20,00	24,00
CMT-12	24,00	28,80
CMT-13	33,00	39,60
CMT-14	36,00	43,20
CMT-15	39,00	46,80
CMT-16	42,00	50,40
CMT-17	20,00	24,00
CMT-18	22,00	26,40
CMT-19	26,00	31,20
CMT-20	36,00	43,20
CMT-21	40,00	48,00
CMT-22	43,00	51,60
CMT-23	47,00	56,40
CMT-24	30,00	36,00
CMT-25	34,00	40,80
CMT-26	49,00	58,80
CMT-27	53,00	63,60
CMT-28	58,00	69,60


Réf.	HT	TTC
CCT-01	14,00	16,80
CCT-02	15,00	18,00
CCT-03	18,00	21,60
CCT-04	21,00	25,20
CCT-05	29,00	34,80
CCT-06	31,00	37,20
CCT-07	34,00	40,80
CCT-08	38,00	45,60
CCT-09	14,00	16,80
CCT-10	15,00	18,00
CCT-11	18,00	21,60
CCT-12	21,00	25,20
CCT-13	29,00	34,80
CCT-14	31,00	37,20
CCT-15	34,00	40,80
CCT-16	38,00	45,60
CCT-17	16,00	19,20
CCT-18	18,00	21,60
CCT-19	21,00	25,20
CCT-20	31,00	37,20
CCT-21	34,00	40,80
CCT-22	37,00	44,40
CCT-23	41,00	49,20
CCT-24	26,00	31,20
CCT-25	30,00	36,00
CCT-26	45,00	54,00
CCT-27	48,00	57,60
CCT-28	53,00	63,60




Un "jeu de côtés" désigne les grilles des 2 extrémités ainsi que leurs ligatures. Elles peuvent être au nombre de 2 (pour un mur en 1 seul rang), 4 (mur en 2 rangs), voir 6 ou plus (mur en 3 rangs ou plus).

Tendance Gabion ne peut être tenu pour responsable des dimensions proposées, nous recommandons de faire valider votre projet par un bureau d'étude agréé. Les pierres ne sont pas incluses dans l'offre. Remplissage en pierre environ 70/150mm non gélive, non friable et non évolutive. * Poids volumique des gabions : 1,65T/m3 (30% porosité incluse). Remblai de bonne qualité à l'arrière du mur séparé par un géotextile. Inclinaison de l'assise de 6° conseillé, soit 10% vers l'arrière.

Murs de type soutènement




40 dimensions / 2 modèles



MAILLES MIXTES

50x100mmm 4.5mm
(Grilles vues : faces avant,
côtés et couvercles)

100x100mm 4mm
(Grilles cachées : faces arrières,
fonds, couvercles
intermédiaires et cloisons)




MAILLES CARRÉES

100x100mmm 4.5mm
(Toutes les grilles)



Rappel : Dans la gamme **Optimized®** les spirales de ligature sont fournies en longueur de 1m, à recouper selon vos besoins. De même, les panneaux longitudinaux sont fournis en longueur de 2m.



MAILLES MIXTES

50x100mm 4.5mm
(Grilles vues : faces avant,
côtés et couvercles)

100x100mm 4mm
(Grilles cachées : faces arrières,
fonds, couvercles
intermédiaires et cloisons)














**Livraison
offerte.**

Ligature par spirales
(fournies)

Pour longueur de tronçon dès 6ml.

Demande ≤ 6ml : Gabion-Kit 6Faces, page 8.
















Demande >30ml, sur devis à contact@tendance-gabion.fr.

		H	0,3	0,5	0,7	1	1,2	1,5
 PLAT SANS SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	27,00	31,00	40,00	46,00	71,00	79,00	
	TTC	32,40	37,20	48,00	55,20	85,20	94,80	
	Réf.	SM-01	SM-02	SM-06	SM-09	SM-13	SM-17	
 PLAT AVEC SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	27,00	34,00	40,00	54,00	73,00	86,00	
	TTC	32,40	40,80	48,00	64,80	87,60	103,20	
	Réf.	SM-01	SM-03	SM-06	SM-10	SM-14	SM-18	
 TALUS SANS SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	27,00	40,00	48,00	54,00	76,00	91,00	
	TTC	32,40	48,00	57,60	64,80	91,20	109,20	
	Réf.	SM-01	SM-04	SM-07	SM-10	SM-15	SM-19	
 TALUS AVEC SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	27,00	46,00	54,00	59,00	83,00	100,00	
	TTC	32,40	55,20	64,80	70,80	99,60	120,00	
	Réf.	SM-01	SM-05	SM-08	SM-12	SM-16	SM-20	

JEUX DE CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRES

HT	15,00	17,00	22,00	26,00	36,00	40,00	43,00	47,00	70,00	77,00
TTC	18,00	20,40	26,40	31,20	43,20	48,00	51,60	56,40	84,00	92,40
Réf.	SMT-01	SMT-02	SMT-06	SMT-09	SMT-13	SMT-17	SMT-21	SMT-25	SMT-29	SMT-33
HT	15,00	20,00	22,00	30,00	37,00	43,00	46,00	51,00	72,00	78,00
TTC	18,00	24,00	26,40	36,00	44,40	51,60	55,20	61,20	86,40	93,60
Réf.	SMT-01	SMT-03	SMT-06	SMT-10	SMT-14	SMT-18	SMT-22	SMT-26	SMT-30	SMT-34
HT	15,00	22,00	24,00	30,00	38,00	46,00	48,00	58,00	75,00	82,00
TTC	18,00	26,40	28,80	36,00	45,60	55,20	57,60	69,60	90,00	98,40
Réf.	SMT-01	SMT-04	SMT-07	SMT-10	SMT-15	SMT-19	SMT-23	SMT-27	SMT-31	SMT-35
HT	15,00	26,00	30,00	34,00	42,00	50,00	54,00	58,00	80,00	85,00
TTC	18,00	31,20	36,00	40,80	50,40	60,00	64,80	69,60	96,00	102,00
Réf.	SMT-01	SMT-05	SMT-08	SMT-12	SMT-16	SMT-20	SMT-24	SMT-27	SMT-32	SMT-36



		H	1,7	2	2,5	3
 <p>PLAT SANS SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		85,00	94,00	139,00	153,00
	TTC		102,00	112,80	166,80	183,60
	Réf.		SM-21	SM-25	SM-29	SM-33
 <p>PLAT AVEC SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		91,00	101,00	143,00	156,00
	TTC		109,20	121,20	171,60	187,20
	Réf.		SM-22	SM-26	SM-30	SM-34
 <p>TALUS SANS SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		96,00	116,00	149,00	163,00
	TTC		115,20	139,20	178,80	195,60
	Réf.		SM-23	SM-27	SM-31	SM-35
 <p>TALUS AVEC SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		108,00	116,00	159,00	170,00
	TTC		129,60	139,20	190,80	204,00
	Réf.		SM-24	SM-27	SM-32	SM-36

Livraison
offerte.

Ligature par spirales
(fournies)


Pour longueur de tronçon dès 6ml.

Demande ≤ 6ml : Gabion-Kit 6Faces, page 8.

Demande >30ml, sur devis à contact@gabion.fr.

MAILLES CARRÉES

100x100mm 4.5mm
(Toutes les grilles)








		H	0,3	0,5	0,7	1	1,2	1,5
 PLAT SANS SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	26,00	29,00	37,00	42,00	67,00	77,00	
	TTC	31,20	34,80	44,40	50,40	80,40	92,40	
	Réf.	SC-01	SC-02	SC-06	SC-09	SC-13	SC-17	
 PLAT AVEC SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	26,00	32,00	37,00	51,00	69,00	83,00	
	TTC	31,20	38,40	44,40	61,20	82,80	99,60	
	Réf.	SC-01	SC-03	SC-06	SC-10	SC-14	SC-18	
 TALUS SANS SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	26,00	38,00	45,00	51,00	72,00	89,00	
	TTC	31,20	45,60	54,00	61,20	86,40	106,80	
	Réf.	SC-01	SC-04	SC-07	SC-10	SC-15	SC-19	
 TALUS AVEC SURCHARGE	COUPE DE PROFIL							
	HT	26,00	44,00	51,00	59,00	81,00	99,00	
	TTC	31,20	52,80	61,20	70,80	97,20	118,80	
	Réf.	SC-01	SC-05	SC-08	SC-12	SC-16	SC-20	

JEUX DE CÔTÉS SUPPLÉMENTAIRES

HT	14,00	15,00	19,00	21,00	34,00	39,00	41,00	48,00	68,00	75,00
TTC	16,80	18,00	22,80	25,20	40,80	46,80	49,20	57,60	81,60	90,00
Réf.	SCT-01	SCT-02	SCT-06	SCT-09	SCT-13	SCT-17	SCT-21	SCT-25	SCT-29	SCT-33
HT	14,00	16,00	19,00	26,00	35,00	42,00	44,00	50,00	69,00	76,00
TTC	16,80	19,20	22,80	31,20	42,00	50,40	52,80	60,00	82,80	91,20
Réf.	SCT-01	SCT-03	SCT-06	SCT-10	SCT-14	SCT-18	SCT-22	SCT-26	SCT-30	SCT-34
HT	14,00	19,00	23,00	26,00	36,00	45,00	48,00	57,00	72,00	79,00
TTC	16,80	22,80	27,60	31,20	43,20	54,00	57,60	68,40	86,40	94,80
Réf.	SCT-01	SCT-04	SCT-07	SCT-10	SCT-15	SCT-19	SCT-23	SCT-27	SCT-31	SCT-35
HT	14,00	22,00	25,00	30,00	41,00	50,00	53,00	57,00	75,00	82,00
TTC	16,80	26,40	30,00	36,00	49,20	60,00	63,60	68,40	90,00	98,40
Réf.	SCT-01	SCT-05	SCT-08	SCT-12	SCT-16	SCT-20	SCT-24	SCT-27	SCT-32	SCT-36



		H	1,7	2	2,5	3
 <p>PLAT SANS SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		82,00	96,00	135,00	150,00
	TTC		98,40	115,20	162,00	180,00
	Réf.		SC-21	SC-25	SC-29	SC-33
 <p>PLAT AVEC SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		88,00	99,00	138,00	152,00
	TTC		105,60	118,80	165,60	182,40
	Réf.		SC-22	SC-26	SC-30	SC-34
 <p>TALUS SANS SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		96,00	113,00	143,00	158,00
	TTC		115,20	135,60	171,60	189,60
	Réf.		SC-23	SC-27	SC-31	SC-35
 <p>TALUS AVEC SURCHARGE</p>	COUPE DE PROFIL					
	HT		105,00	113,00	150,00	173,00
	TTC		126,00	135,60	180,00	207,60
	Réf.		SC-24	SC-27	SC-32	SC-36

Parement



Dimensions et tarifs

Nous proposons au choix une largeur de 15, 20 ou 30cm. Etant donné la spécificité de cette technique, nous contacter pour obtenir une étude et un devis détaillé (tarif à partir de 48€/m² TTC - 40€/m² ht).

Matériel fourni :



Panneaux



Agrafes de ligature



Tirants de renfort



Platines de fixation

Matériel à prévoir :




Les agrafes fournies se mettent en place à l'aide d'une agrafeuse pneumatique (proposée en location). Prévoir un compresseur de chantier.

Principe de montage :


Le montage de gabions en parement de façade diffère peu d'un montage classique. La différence principale est la mise en place de platines qui vont maintenir et stabiliser l'ouvrage en gabion sur le mur support. Retrouvez toutes les étapes détaillées du montage sur notre site internet www.tendance-gabion.fr

Platine de fixation



Barres d'alignement
(Accessoire optionnel,
plus d'infos sur :
www.shop.tendance-gabion.fr)


Remplissage par rang



Ready-Gab® :

Le gabion pré-rempli / prêt-à-poser

Ready-Gab® est la solution pour vos chantiers exigeants qui nécessitent une mise en œuvre très rapide.



Ardoise



Calcaire consassé



Galet



Pierre sèche



Pierre massive

Dimensions et tarifs

> Dimensions disponibles :
Longueur : de 0,50 à 2m,
Largeur : de 0,30 à 1m,
hauteur : de 0,50 à 1m

> **Devis sur demande** à :
contact@tendance-gabion.fr
ou au 04 75 46 05 30

Ordre de prix : entre 3 et 5 fois le prix des Gabions-Kits vides.

- ✓ Gabions prêts-à-poser
- ✓ Mise en place simple et rapide
- ✓ Système de levage intégré
- ✓ Esthétique soignée
- ✓ Large choix de pierres

Questions fréquentes :

> Sur quoi se pose un gabion ?

Le gabion a l'avantage de pouvoir généralement se poser sur sol plat directement. Le gabion épousant la forme du sol, nous vous conseillons néanmoins de réaliser une assise en grave compactée, voire un béton maigre, pour un résultat optimal. Dans le cas d'un sol instable ou d'un soutènement de hauteur importante, une fondation béton sera nécessaire.



> Fournissez-vous la pierre ?

En dehors de notre gamme de Gabions Ready-Gab®, nous ne fournissons pas la pierre. Il vous est conseillé de contacter directement les carrières proches de votre chantier.

> Quelles pierres puis-je utiliser ?

La pierre à gabion doit être non gélive et non friable et d'une granulométrie idéalement comprise entre 70 et 150mm, pour les ouvrages en mailles 50x100mm et supérieure à 150mm pour les mailles 100x100mm.

> Effectuez-vous la pose ?

Nous sommes spécialisés dans la fourniture des gabions et n'effectuons pas de prestation de pose. Nous vous proposons néanmoins une formation d'une demi-journée (forfait sur devis) afin de vous accompagner dans la mise en oeuvre du produit et vous faire découvrir



les méthodes pour optimiser vos rendements. N'hésitez pas à nous contacter pour être mis en relation avec des entreprises partenaires spécialisées dans la pose de nos gabions.

> Vous déplacez-vous pour effectuer un devis ?



Afin de rester compétitifs et vous proposer le meilleur rapport qualité-prix, nous privilégions l'étude des projets à distance, via des plans, croquis et photos. Les devis sont gratuits et effectués sur la base d'une évaluation technique complète de vos besoins.

> Peut-on réaliser un mur courbe en gabion ?

Créer un mur arrondi avec du gabion est tout à fait possible. La technique est la suivante :

Mettre en place les panneaux au sol. Utiliser soit 2 panneaux de 1m de long soit 1 panneau de 2m sectionné en son milieu, en gardant toutefois un fil qui solidariser les deux parties mobiles ainsi créées (A).

Une fois l'angle souhaité établi, une spirale ou une agrafe viendra lier les panneaux au sol et la cloison intermédiaire verticale (B). Les panneaux des faces avant et arrière - de deux mètres de longueur - viendront se fixer avec les spirales ou agrafes aux bords des panneaux posés au sol (maintenir ces panneaux debout lors de la mise en place des spirales), et sur les côtés des cloisons internes, se ceintrant naturellement et créant ainsi la courbe souhaitée (C).



> Peut-on combiner le gabion à un autre type de clôture ?

L'utilisation de gabions en soubassement d'un mur supérieur en clôture traditionnelle bois ou pvc est tout à fait possible. Il convient toutefois d'intégrer des poteaux de maintien dans un plot bétonné ou des tubes pvc dans le gabion.



> Peut-on incorporer de l'éclairage au gabion ?

Oui, la technique la plus simple est de faire des réservations à l'aide de panneaux découpés. Il ne reste plus qu'à y faire descendre l'éclairage.



> Quel est le temps de remplissage en pierres tout-venant pour la partie arrière des gabions et un remplissage en pierres plus nobles pour les faces visibles.

Le type de pierre utilisée, les moyens de mise en œuvre (manuel ou mécanisé), l'accessibilité et le niveau de finition souhaité (remplissage en vrac ou appareillé à la main) sont autant de paramètres qui influent sur le temps de remplissage. L'étude de votre projet nous permettra d'estimer le temps de pose.

Astuce : Comme le montre l'image ci-contre, il peut être judicieux de conjuguer un



> Où livrez-vous et quels sont les délais de livraison ?

Nous livrons sous 3 à 5 jours partout en France métropolitaine, hors Corse (îles sur devis). Nous expédions sur devis en Belgique, en Suisse et également à l'international.

Vos gabions peuvent-ils être coupés ?

Nos gabions se recoupent aisément à l'aide d'une simple meuleuse pour s'ajuster à vos longueurs (par incrément de 10cm), sans réduire la résistance des panneaux.

Vous pouvez ainsi effectuer des réservations pour boîtes aux lettres, boîtiers EDF, éclairages etc.

Retrouvez toutes ces recommandations et bien d'autres sur notre site internet www.tendance-gabion.fr



Commandez en ligne sur :

www.shop.tendance-gabion.fr

Livraison
OFFERTE
sous **3/5**
jours

Montélimar





TENDANCE GABION | CATALOGUE 2020

LE GABION PRO POUR TOUS

SHOP.TENDANCE-GABION.FR

17, chemin de la vignerie
26160 LA BÂTIE-ROLLAND
Tél. : 04.75.46.05.30
contact@tendance-gabion.fr

SIRET : 752518316 00035 - APE : 4690Z

Les tarifs mentionnés dans ce catalogue sont indicatifs et susceptibles d'être modifiés sans préavis.



tendance_gabion



tendance gabion